

**Пол:** Жен  
**Возраст:** 30 лет  
 ИНЗ: 999999999  
 Дата взятия образца: 11.11.2023 07:19  
 Дата поступления образца: 11.11.2023 11:50  
 Врач: 11.11.2023 14:12  
 Дата печати результата: 11.11.2023 15:07

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Глюкоза (плазма), ГТТ натощак	<b>5.1*</b>	ммоль/л	см. комм.	Интерпретация для беременных: < 5,1 - норма; 5,1-6,9 - вероятен гестационный сахарный диабет; >=7,0 - вероятен манифестный сахарный диабет
Глюкоза (плазма), ГТТ ч/з 1 час	<b>7.9</b>	ммоль/л	см. комм.	Интерпретация для беременных: < 10,0 - норма; >=10,0 - вероятен гестационный сахарный диабет
Глюкоза (плазма), ГТТ ч/з 2 часа	<b>5.9</b>	ммоль/л	см.комм.	Интерпретация для беременных: < 8,5 - норма; 8,5-11,0 - вероятен гестационный сахарный диабет; >=11,1 - вероятен манифестный сахарный диабет

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. [www.invitro.by](http://www.invitro.by)

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации