

Пол: Жен
Возраст: 57 лет
 ИНЗ: 99999999
 Дата взятия образца: 23.06.2024 10:27
 Дата поступления образца: 23.06.2024 13:46
 Врач: 23.06.2024 16:48
 Дата печати результата: 24.06.2024 17:02

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
НbA1c (гликированный Нb)	6.5*	%	см.комм	НbA1c \geq 6.5% - диагностический критерий сахарного диабета (рекомендации Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), 2011, Американской диабетической Ассоциации (ADA), 2013). Повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений: 6.0% \leq НbA1c < 6.5% (рекомендации ВОЗ, 2011); 5.7% \leq НbA1c < 6.5% (рекомендации ADA, 2013)).

Исполнитель, врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория Выдрицкого А.В. в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации