

Ф.И.О.
Пол: **Жен**
Возраст: **43 года**
ИНЗ: **XXXXXXXXXX**
Дата взятия образца: **26.02.2025**
Дата поступления образца: **28.02.2025**
Врач: **02.03.2025**
Дата печати результата: **03.03.2025**

Исследование	Результат	Комментарий
anti-Bordetella pertussis IgG	положит.	Коэффициент позитивности (КП) = 4 Тест-система: Bordetella pertussis IgG, DRG

Комментарии к заявке:
КП – это отношение оптической плотности пробы пациента к пороговому значению. КП не коррелирует линейно с концентрацией антител.

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».
Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации