

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИМП

Таргет Чек

ИМП

Ф.И.О.:
Дата рождения: Пол:
Дата выполнения исследования:

Биоматериал: Моча

Исследование инфекций
мочевыводящих путей методом ПЦР

Показатель	Результат	Референсные значения
Общее бактериальное число	Не обнаружено	Не обнаружено
Acinetobacter baumannii	Не обнаружено	Не обнаружено
Candida albicans	Не обнаружено	Не обнаружено
Citrobacter spp.	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O1	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O2	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O4	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O6	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O7	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O8	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O15	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O16	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O18	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O25	Не обнаружено	Не обнаружено
Escherichia coli O75	Не обнаружено	Не обнаружено
Enterobacter spp.	Не обнаружено	Не обнаружено
Enterococcus faecalis	Не обнаружено	Не обнаружено
Klebsiella pneumoniae	Не обнаружено	Не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa	Не обнаружено	Не обнаружено
Proteus mirabilis	Не обнаружено	Не обнаружено
Streptococcus agalactiae	Не обнаружено	Не обнаружено
Streptococcus pyogenes	Не обнаружено	Не обнаружено
Staphylococcus aureus	Не обнаружено	Не обнаружено
Staphylococcus saprophyticus	Не обнаружено	Не обнаружено
Гены резистентности к бета-лактамным антибиотикам		
TEM	Не обнаружено	Не обнаружено
SHV	Не обнаружено	Не обнаружено
GES	Не обнаружено	Не обнаружено
CTX-M-14/15	Не обнаружено	Не обнаружено

Ф.И.О.:

Дата рождения:Пол:

Дата выполнения исследования:

KPC	Не обнаружено	Не обнаружено
VEB	Не обнаружено	Не обнаружено
PER	Не обнаружено	Не обнаружено
CMY	Не обнаружено	Не обнаружено
DHA	Не обнаружено	Не обнаружено
OXA-23	Не обнаружено	Не обнаружено
OXA-48	Не обнаружено	Не обнаружено
OXA-58	Не обнаружено	Не обнаружено
OXA-51	Не обнаружено	Не обнаружено
OXA-24/40	Не обнаружено	Не обнаружено
NDM	Не обнаружено	Не обнаружено
VIM	Не обнаружено	Не обнаружено
IMP	Не обнаружено	Не обнаружено
MEC A	Не обнаружено	Не обнаружено
Гены резистентности к фторхинолоновым антибиотикам		
qnrB/S	Не обнаружено	Не обнаружено
Гены резистентности к гликопептидным антибиотикам		
Van A/B	Не обнаружено	Не обнаружено
Гены резистентности к полимиксинам		
MCR-1	Не обнаружено	Не обнаружено

! отклонение от нормы

Заключение

ДНК возбудителей инфекций мочевыводящих путей не обнаружена. Гены резистентности к полимиксинам, бета-лактамам, гликопептидным и фторхинолоновым антибиотикам не обнаружены.