

Пол: Муж
Возраст: 38 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 17.05.2024 11:04
Дата поступления образца: 17.05.2024 15:50
Врач: 23.05.2024 17:55
Дата печати результата: 08.07.2024 11:56

Исследование	Результат	Комментарий
anti-Entamoeba histolytica IgG	положит.	Коэффициент позитивности (КП) = 1,01
Исполнитель		

Комментарии к заявке:
КП – это отношение оптической плотности пробы пациента к пороговому значению. КП не коррелирует линейно с концентрацией антител.

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации