

Пол:
Дата рождения:
Возраст:
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 19.06.2026
Дата поступления образца: 19.06.2026 15:50
Врач: 21.06.2026 16:39
Дата печати результата: 25.06.2026 09:36

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG	<1:10	титр	<1:10

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».
Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

Пол:
Дата рождения:
Возраст:
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 19.06.2026
Дата поступления образца: 19.06.2026 15:50
Врач: 21.06.2026 16:39
Дата печати результата: 25.06.2026 09:36
Исследование

Комментарий к результату исследования

Отсутствие аутоантител к аквапорину-4 не исключает диагноза оптикомиелита Девика, однако значительно снижает вероятность этого заболевания.

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации