

ФИО
Пол: Жен
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 46 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 29.07.2026
Дата поступления образца: 03.08.2026 11:05
Врач: 03.08.2026 11:05
Дата печати результата: 03.08.2026 11:05

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антитела к Столбнячному анатоксину IgG	<0.008	МЕ/мл	см. комм.	<0,1 МЕ/мл - Недостаточный уровень иммунной защиты, требуется ревакцинация. 0,1-0,5 МЕ/мл - Присутствует некоторый уровень иммунной защиты, долгосрочную защиту обеспечит ревакцинация. >0,5-1,1 МЕ/мл - Достаточный уровень иммунной защиты, ревакцинация через 2-5 лет. >1,1-5,0 МЕ/мл - Достаточный уровень иммунной защиты, ревакцинация через 5-10 лет. >5,0 МЕ/мл - Достаточный уровень иммунной защиты, ревакцинация приблизительно через 10 лет Тест-система: Столбняк-IgG-ИФА-БЕСТ, Вектор-Бест

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» Выдрицкого А.В. в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

М.П. / Подпись врача