

Пол: Муж
Возраст: 17 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 17.08.2025
Дата поступления образца: 17.08.2025 17:24
Врач: 18.08.2025 11:41
Дата печати результата: 22.08.2025 10:21

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
anti-Helicobacter pylori IgG	4.9*	Ед/мл	см.комм.	< 0.9 - отрицательно 0.9 - 1.1 - сомнительно > 1.1 - положительно Технология IMMULITE 2000 (Siemens DPC, США)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».
Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации