

ФИО
Пол: Жен
Дата рождения: 08.03.1993
Возраст: 33 года
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 05.05.2026
Дата поступления образца: 05.05.2026 09:53
Врач: 05.05.2026 09:53
Дата печати результата: 05.05.2026 11:14

Исследование	Результат	Комментарий
anti - HCV total	СОМНИТ.	Anti - HCV Abbott ARCHITECT Для подтверждения полученного результата использована дополнительная тест-система Бест анти-ВГС комплект 2 (Вектор-Бест)». Рекомендуется повторить исследование через 30 дней. Рекомендуется выполнение теста № 321 Вирус гепатита С (кач.анализ).

Исполнитель Пилипчик Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

М.П. / Подпись врача